



## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на подбор глушителя

При заполнении напечатанного опросного листа – верные условия пометать галочками.

### 1 Контактная информация заказчика

Дата заполнения

Название организации/ ИНН

ФИО Контактного лица / должность

Контактный телефон

Электронная почта (e-mail для связи)

### 2 Общие сведения

Тип энергоустановки

Газопоршневой

Другое:

Дизельный

Газотурбинный

Модель энергоустановки

Электрическая мощность  
энергоустановки, кВт

Расход выхлопных газов

Температура выхлопных газов, °С

Необходимое количество глушителей,  
шт

### 3 Уровень шумоглушения



Промышленный  
глушитель (ТММ-ПГ)

9-15  
дБА



Низкошумный  
глушитель (ТММ-НГ)

20-30  
дБА



Критический  
глушитель (ТММ-КГ)

30-45  
дБА



Ультратихий  
глушитель (ТММ-УГ)

45-60  
дБА

#### 4 Материальное исполнение глушителя

- Полностью из углеродистой стали
- Полностью из нержавеющей стали
- Корпус из углеродистой стали, внутренние элементы из нержавеющей стали

Другое

#### 5 Исполнение глушителя

Компоновка

- Горизонтальная
- Вертикальная

Наличие опор

- Да
- Нет

Расположение входа в глушитель

- Осевое
- Радиальное

Расположение выхода из глушителя

- Осевое
- Радиальное

#### 6 Дополнительно

Ответные фланцы (ТММ-ФЛ)

Межфланцевые прокладки (ТММ-ГП)

Захлопка выхлопная (ТММ-ЗВ)

Сильфонный компенсатор (ТММ-КСО)

Отводы


Теплоизоляция глушителя

Монтаж глушителя на объекте силами сервисной службы ТМ МАШ

## 7 Комментарии Заказчика



Захлопки для систем  
газовыхлопа  
(ТММ-ЗВ)



Сильфонные  
компенсаторы для  
газоходов (ТММ-КСО)



Межфланцевые  
графитовые  
прокладки (ТММ-ГП)

## НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 14 ЛЕТ



Более **3000**  
тепловых  
модулей  
и котлов



Более **8000**  
глушителей



Поставка  
оборудования  
на АЭС  
(от фильтров до  
выхлопных  
систем ДГУ)



Более **400**  
постоянных  
заказчиков



Свой отдел  
НИОКР,  
расчеты и  
моделирование

Присылайте информацию о необходимом оборудовании и/или услугах предприятия на нашу почту [info@mail.tmmash.ru](mailto:info@mail.tmmash.ru).

Специалисты компании оперативно предоставят информацию об особенностях и сроках исполнения заказа.